VIII R1s41-45

~~2.23 A6~~

272-1 K = Victoire

2.23 A6

272-1 K = Victoire







Désignation : 272.1 K = Victoire

Clos 2 Planche 23 Côté A N° 6

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 18.8.59

Charge :

p=0

S. 1 0

2 2

3 0

4 3

5 0

Désignation 272.1 K = Victoire

Clos 2 Planche 23 Côté A N° 6

Vigueur : 1

Date de mâturité le 25.7.60

Charge

S. ~~1~~

~~2~~

~~3~~

4 3

~~5~~

Désignation : 272.1 K = Victoire

Clos 2 Planche 23 Rang A Souche 6

Vigueur : 2 V le 30.7.62.

Date de Maturité : le 26.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P).

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 1 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

S 2 5 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 7

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~


s ~~5~~ jus : inc. - ~~coloré~~

Année : 1960

Nº . Cl 2. Pl 23 A 6 . Planche 272.1 K = Victoire . Côté . . .

	Nombre total	DATES 29/2							
~~1~~									
2	4	3 x							
3	3	2 x							
4	3	0							
~~5~~									

D le 29-2-60 x



Année : 1961 272-1 K = Victoire

Emplacement : Cl 2-23 A 6

	Nombre total	24.2	DATES							
faible 1										
2	4	2	2 autres bourgeons margés.							
faible 3	4									
faible 4	~~4~~	~~0~~								
5										
6										
7										
8										
9										
10										

D le 24-2-61 x
-10
~~D le 24-2-61 x~~

27~~2~~ 1 K = Victorie

Année 1962

N° .... Planche Cl 2 P 23 A 6 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		7/3	1~~2~~/3	17/3	26/3	30.3	5/4		
1	2	1 x	1	D. le 7-3-62	2 x	2 x	2	..	..
2	5	0	0	0	2 x	3 x	5	..	..
3	4	0	0	0	1	3 x	4	..	..
4	4	0	0	0	0	1	3	..	..
~~5~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 30.3 62 x —4

Année :1963

Emplacement Cl 2 Pl 23 A 6 ...... Désignation 272.1 K = Victorie

	Nombre total	DATES						
		16-3	21.3					
~~E~~ 1	5	2	4 x					
2	5	0	0					
3	4	0	0					
TL 4	19	13	16 x					
s. coulée 5								

D le 18-3-63 x — 18

Désignation : 272 . 1K = Victoire

VASSAL Cl 2 Planche 23 Côté A N° 6 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) 3 - en gouttière (8) 1-2 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel 60

N° ordre

Désignation : 272.1 K = Victoire

VASSAL Cl 2 Planche 23 côté A N° 6 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boniol 60

N° ordre

Désignation : 272.1 K = Victoire

VASSAL a2 Planche 23 côté A N° 6 Souche 1 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Angel 60

N° ordre

Désignation 272. 1 K = Victoire

VASSAL Cl 2 Planche 23 côté n° A 6 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée (2) - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

Nº d'ordre

Désignation 272.1 K = Victoire

VASSAL Cl2 planche 23 côté A Nº 6 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière I - irrégulière (2)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (I) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3)

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2)

Rennes
Août 1961

Dénomination ....272.1 K = Victoire.......................................

Planche .... côté .... Rang 2.23.B.6.. souche 1-2-3-(4)-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....7.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : 272 . 1 . K . = Victoire

Origine : . . . .

Emplacement : 2 . 23 . A6 . Vas. . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8) - (9).
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Bonial 61